

Sandfilter Triton Neo

Kristallklares Schwimmbadwasser – Saison für Saison

- ▶ Hervorragende Leistung
- ▶ Pflegeleicht
- ▶ Auf eine lange Lebensdauer ausgelegt



Triton Neo auf einen Blick

+ **Der weltweit robusteste Schwimmbadfilter**
einzigartige geformte Konstruktion


+ **Für eine lebenslange Nutzung**
UV-Schutz und absolut rostfrei

+ **Absolute Sorgenfreiheit**
10-jährige Garantie

+ **Optimale Filtrationseffizienz**
360-Grad-Wasserdiffusor

+ **Schnelle, einfache Installation**
Gewindefittings und Trennwand

+ **Pflegeleicht**
Sichtkuppel und schwenkbarer Diffusor



+ **Anwendungsspezifische Modelle**
Oben oder seitlich montierte Ventilkonfiguration

+ **Auswahl an Modellen entsprechend der Pumpengröße**
In den Größen 480 mm (19"), 610 mm (24"), 762 mm (30") und 914 mm (36") erhältlich

+ **Unübertroffene Klarheit des Wassers**
Wählen Sie Clear Pro für Triton Neo

+ **Automatische Filterrückspülung**
Wählen Sie Pro Valve für Triton Neo

Einfachheit. Leistung. Klarheit. Aufgrund seiner Eigenschaften erhält der Schwimmbad-Sandfilter „Triton Neo“ zu Recht den „Gold Standard“. Dank seiner Zuverlässigkeit und über 40 Jahre Entwicklungsarbeit ist der Triton Neo weiterhin die bevorzugte Wahl unter Schwimmbadbesitzern auf der ganzen Welt.

SCHNELLE MONTAGE **Pflegeleicht**

Der Triton Neo lässt sich nicht nur schnell montieren, sondern ist auch pflegeleicht. Routinemäßige Reinigung und Rückspülung sind schnell und sicher. Ein wegschwenkbarer Diffusor sorgt für einfachen Zugang bei Wartung, gründlicher Reinigung oder Einwinterung.

ROBUSTE KONSTRUKTION **Auf eine lange Lebensdauer ausgelegt**

Mit seinem einzigartigen, nahtlos geformten Gehäuse aus glasfaserverstärktem Harz wird der Triton Neo zu Recht als der robusteste Schwimmbadfilter auf dem Markt angesehen. Sein Außengehäuse ist korrosionsbeständig und wird mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

VERTRAUEN SIE AUF TRITON NEO **Der Unterschied ist eindeutig**

Der 360-Grad-Diffusor sorgt für eine hervorragende Wasserklarheit; das Wasser wird gleichmäßig über ein perfekt flaches Filterbett verteilt. Unterhalb des Sandes filtern seitlich montierte Rohre Partikel, die größer als 40 Mikrometer sind. Sie können Triton Neo für kristallklares Wasser vertrauen.



Triton Neo – kundenspezifisch

	Triton Neo	Produktbeschreibung	Sand (kg) 0,4–0,8 mm	Kies (kg) 3–5 mm	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttogewicht (kg)	Empfohlene Durchflussrate (m³/h)
Top-Montage	Ohne ClearPro-Technologie							
	F-19T6-NEO	19" Triton Neo Top-Montage	50	25	480	878	11	8,5
	F-24T6-NEO	24" Triton Neo Top-Montage	100	50	610	1009	16,3	14
Seitenmontage	F-30T8-NEO	30" Triton Neo Top-Montage	200	75	762	1170	28,3	22
	Ohne ClearPro-Technologie							
	F-19S8-NEO	19" Triton NEO Seitenmontage	50	25	480	785	13,4	8,5
Seitenmontage	F-24S8-NEO	24" Triton NEO Seitenmontage	100	50	610	915	18,4	14
	F-30S8-NEO	30" Triton NEO Seitenmontage	200	75	762	1055	29,8	22
	KIT-F-36S8-NEO	36" Triton NEO Seitenmontage	300	100	914	1160	35,5	32
Top-Montage	Mit ClearPro-Technologie							
	F-19T6-NEOCP	19" Triton NEO Top-Montage mit ClearPro-Technologie	75	–	480	878	11	8,5
	F-24T6-NEOCP	24" Triton NEO Top-Montage mit ClearPro-Technologie	150	–	610	1009	16,3	14
Seitenmontage	F-30T8-NEOCP	30" Triton NEO Top-Montage mit ClearPro-Technologie	250	–	762	1170	28,3	22
	Mit ClearPro-Technologie							
	F-19S8-NEOCP	19" Triton NEO Seitenmontage mit ClearPro-Technologie	75	–	480	785	13,4	8,5
Seitenmontage	F-24S8-NEOCP	24" Triton NEO Seitenmontage mit ClearPro-Technologie	150	–	610	915	18,4	14
	F-30S8-NEOCP	30" Triton NEO Seitenmontage mit ClearPro-Technologie	250	–	762	1055	29,8	22
	KIT-F-36S8-NEOCP	36" Triton NEO Seitenmontage mit ClearPro-Technologie	400	–	914	1160	35,5	32
Seitenmontage	Mit ClearPro-Technologie und Pro Valve							
	F-24S8-NEOCP PRO	24" Triton NEO-Seitenmontage mit ClearPro-Technologie und Pro Valve	150	–	610	915	18,9	14
	F-30S8-NEOCP PRO	30" Triton NEO-Seitenmontage mit ClearPro-Technologie und Pro Valve	250	–	762	1055	30,3	22
	F-36S8-NEOCP PRO	36" Triton NEO-Seitenmontage mit ClearPro-Technologie und Pro Valve	400	–	914	1160	36	32
	PROV-1010	Nur Pro Valve						



ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE CLEARPRO-TECHNOLOGIE® für atemberaubend klares Wasser

- + Mikroporöse Schläuche sorgen für ein bis zu 60 % klareres Wasser
- + Entfernt bis zu viermal kleinere Partikel als Sand
- + Noch frischeres und saubereres Schwimmbadwasser
- + ClearPro kann für alle Triton Neo-Filter spezifiziert werden

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR PENTAIR PRO VALVE-AUTOMATISIERUNG für Ihr Triton Neo

- + Weniger Reinigungsaufwand dank automatisiertem Rückspülventil
- + Beruhigende Ausfallsicherheit; kein Entleeren des Schwimmbads bei Stromausfall notwendig
- + Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und überlassen Sie Pro Valve die schmutzige Arbeit
- + Lässt sich in Schwimmbad-Automatisierungssysteme integrieren



PENTAIR
TRITON® NEO
 HIGH RATE SAND FILTER

Filter Diam. Surf. Flow Gravel Sand Valve
 40 480 0.17 6.5 25 50 SM
 60 610 0.21 14 50 100 TM
 100 762 0.45 22 75 200
 140 914 0.64 32 125 300

MAX 3.5 BAR

www.pentairpooleurope.com



Lassen Sie sich von Ihrem Schwimmbad-Experten bezüglich der für Ihr Schwimmbad am besten geeigneten Lösung beraten



Welche Gründe sprechen für Pentair Pool Europe?

Wir bei Pentair Pool Europe definieren die Schwimmbadwelt mit einer Reihe intelligenter, nachhaltiger Lösungen neu, darunter Pumpen, Heizungen, Filter, Reiniger, Beleuchtung und Automatisierungsausrüstung.



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.pentair.eu. Kontaktieren Sie alternativ Ihren Pentair-Vertreter.

Der Schwimmbadfilter „Triton Neo“ wird in unserem europäischen Kompetenzzentrum in Belgien hergestellt, von wo aus wir jedes Jahr Tausende von Einheiten liefern. Jeder Filter wird von Hand getestet, bevor er unser Werk verlässt, und entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien und Vorschriften. Deshalb vertrauen Schwimmbadbauer und Schwimmbadbesitzer auf Pentair.



PENTAIR

PENTAIR POOL EUROPE

www.pentairpooleurope.com

Alle angegebenen Markenzeichen und Logos sind Eigentum von Pentair.
Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2022 Pentair. Alle Rechte vorbehalten. NVA-BR-TRNEO-DE