

Filtro de arena Triton Neo

Piscina cristalina, temporada tras temporada

- ▶ Rendimiento excepcional
- ▶ Mantenimiento sencillo
- ▶ Diseñado para durar toda una vida



Triton Neo de un vistazo

+ El filtro de piscina más resistente del mundo
exclusiva estructura moldeada


+ Larga vida útil
protección UV y anticorrosión integral

+ Tranquilidad garantizada
10 años de garantía

+ Eficiencia óptima de filtrado
difusor de agua de 360 grados

+ Instalación rápida y sencilla
accesorios roscados y mampara

+ Fácil mantenimiento
cúpula de visualización y difusor abatible



Sencillez. Rendimiento. Claridad. Cada elemento del Triton Neo lo convierte en el patrón oro de los filtros de arena para piscinas. Gracias a su sólida reputación de fiabilidad, cimentada en 40 años de resultados probados, el Triton Neo continúa siendo la opción favorita de los propietarios de piscinas de todo el mundo.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Mantenimiento sencillo

El Triton Neo no solo ofrece una instalación rápida, sino un mantenimiento sencillo. Tareas rutinarias de limpieza y contralavado rápidas y seguras. Su difusor "abatible" facilita el acceso para estas tareas de mantenimiento, limpieza profunda o preparación para el invierno.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA

Diseñado para durar toda una vida

Gracias a su exclusiva e impecable carcasa moldeada en resina reforzada con vidrio, el Triton Neo se considera, con mucha razón, el filtro de piscina más resistente del mercado. Su carcasa exterior, inmune a la corrosión, está avalada por una garantía de 10 años.

CONFÍE EN TRITON NEO

La diferencia es pura y cristalina

Su difusor de 360 grados distribuye uniformemente el agua a través de un lecho filtrante perfectamente plano, garantizando así una claridad excepcional del agua. Bajo la arena, los tubos laterales filtran todas las partículas mayores de 40 micras. Confíe en el Triton Neo para disfrutar de un agua cristalina.



Triton Neo a su manera

Triton Neo	Descripción	Arena (kg) 0,4 - 0,8 mm	Gravilla (kg) 3-5 mm	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)	Caudal recomendado (m³/h)	
Sin tecnología ClearPro								
Montaje superior	F-19T6-NEO	Triton NEO de 19" y montaje superior	50	25	480	878	11	8,5
	F-24T6-NEO	Triton NEO de 24" y montaje superior	100	50	610	1009	16,3	14
	F-30T8-NEO	Triton NEO de 30" y montaje superior	200	75	762	1170	28,3	22
Sin tecnología ClearPro								
Montaje lateral	F-19S8-NEO	Triton NEO de 19" y montaje lateral	50	25	480	785	13,4	8,5
	F-24S8-NEO	Triton NEO de 24" y montaje lateral	100	50	610	915	18,4	14
	F-30S8-NEO	Triton NEO de 30" y montaje lateral	200	75	762	1055	29,8	22
	KIT-F-36S8-NEO	Triton NEO de 36" y montaje lateral	300	100	914	1160	35,5	32
Con tecnología ClearPro								
Montaje superior	F-19T6-NEOCP	Triton NEO de 19" y montaje superior con tecnología ClearPro	75	-	480	878	11	8,5
	F-24T6-NEOCP	Triton NEO de 24" y montaje superior con tecnología ClearPro	150	-	610	1009	16,3	14
	F-30T8-NEOCP	Triton NEO de 30" y montaje superior con tecnología ClearPro	250	-	762	1170	28,3	22
Con tecnología ClearPro								
Montaje lateral	F-19S8-NEOCP	Triton NEO de 19" y montaje lateral con tecnología ClearPro	75	-	480	785	13,4	8,5
	F-24S8-NEOCP	Triton NEO de 24" y montaje lateral con tecnología ClearPro	150	-	610	915	18,4	14
	F-30S8-NEOCP	Triton NEO de 30" y montaje lateral con tecnología ClearPro	250	-	762	1055	29,8	22
	KIT-F-36S8-NEOCP	Triton NEO de 36" y montaje lateral con tecnología ClearPro	400	-	914	1160	35,5	32
Con tecnología ClearPro y Pro Valve								
Montaje lateral	F-24S8-NEOCP PRO	Triton NEO de 24" y montaje lateral con tecnología ClearPro y Pro Valve	150	-	610	915	18,9	14
	F-30S8-NEOCP PRO	Triton NEO de 30" y montaje lateral con tecnología ClearPro y Pro Valve	250	-	762	1055	30,3	22
	F-36S8-NEOCP PRO	Triton NEO de 36" y montaje lateral con tecnología ClearPro y Pro Valve	400	-	914	1160	36	32
	PROV-1010	Solo Pro Valve						



AÑADA CLEARPRO TECHNOLOGY® para disfrutar de una agua de claridad incomparable

- + Conductos micro-porosos que ofrecen un agua hasta un 60 % más cristalina
- + Elimina partículas de un tamaño hasta cuatro veces menor que la arena
- + El agua de su piscina será ahora más fresca y limpia
- + Puede especificar la opción ClearPro para cualquier filtro Triton Neo



AÑADA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PRO VALVE para su Triton Neo

- + La válvula automatizada de contralavado elimina el esfuerzo que supone la limpieza
- + Seguridad para impedir el vaciado de la piscina si experimenta un fallo de alimentación
- + Lo único que debe hacer es sentarse, relajarse y permitir que la Pro Valve haga todo el trabajo sucio
- + Plena integración con los sistemas de automatización de la piscina





Pregunte
a su especialista
de piscinas por
la solución que
mejor se adapta
a su instalación



¿Por qué escoger Pentair Pool Europe?

El principal objetivo de Pentair Pool Europe es redefinir el mundo de las piscinas por medio de una amplia gama de soluciones inteligentes y sostenibles, incluyendo bombas, calefactores, filtros, limpiafondos, luces y equipo de automatización.



Visite nuestro sitio web www.pentair.eu o contacte con un representante de Pentair para solicitar más información.

Fabricamos el filtro para piscinas Triton Neo en nuestro Centro Europeo de Excelencia en Bélgica, lugar desde donde suministramos miles de unidades cada año. Probamos manualmente cada filtro antes de que abandone nuestras instalaciones, a fin de garantizar que satisface todas las directivas europeas y normativas pertinentes. Este es el motivo por el que los constructores y propietarios de piscinas prefieren productos Pentair.



PENTAIR

PENTAIR POOL EUROPE

www.pentairpooleurope.com

Todas las marcas comerciales y logotipos mostrados son propiedad de Pentair.
Los logotipos y marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2022 Pentair, todos los derechos reservados. NVA-BR-TRNEO-ES